



Page 1/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

Révision : 03-11-2017 Entrée en vigueur : 03-11-2017

Version: 2

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1.1 Identification de produit

Nom commercial : FERTIMIX P 12-16-10 SO3
Synonymes : Engrais NPK de mélange

Code produit :2003363Code FDSAOP70Formule chimique :Mélange

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillés

Usage: Usage professionnel

Utilisations déconseillés Aucune

1.3 Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : Alliance Occitane

24 Avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse Cedex Tél: 05 61 36 01 23

www.arterris.fr contact@arterris.fr

<u>Fabrication</u>: Sud Manutention Transit Portuaire

Zone Portuaire

876 avenue Adolphe TURREL 11210 PORT LA NOUVELLE

1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone d'urgence : Centre Antipoison de Toulouse: 05 61 77 74 47 http://www.centres-antipoison.net

Orfila: 01 45 42 59 59 (24/24 - 7/7)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1Classification de la substance ou du mélange

Cette préparation n'est pas réglementée selon les Directives européennes n° 1272/2008 (CLP) du 16/12/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

2.2 Elément d'étiquetage

Pictogrammes : Non applicable

Mention de danger : Aucun
Mention d'avertissement Aucun
Conseil de prudence Aucun

2.3 Autres dangers

Substance PTB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable Substance vPvB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification





Page 2/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

La manipulation et/ou la transformation peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Engrais NPK de mélange

Composants:

Substance	%	N° CAS	N° CE	N° REACH	Classement CE n° 1272/2008
Sulfate d'ammonium	< 30	7783-20-2	231-984-1	01-2119455044-46	Sans classement
Phosphate d'ammoniaque	< 40	7783-28-0	231-987-8	01-2119490974-22-0035	Sans classement
Chlorure de potassium	< 20	7447-40-7	231-211-8	-	-
Dolomie	< 25	16389-88-1	240-440-2		

Composants secondaires : d'anhydride sulfurique Composants dangereux : Aucun dans le mélange final.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours



<u>Inhalation :</u> Donner de l'air frais, le maintenir au repos dans la position où il peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires apparaissent ou persistent.

Contact avec la peau : En règle générale le produit n'irrite pas la peau, laver avec de l'eau et du savon, si la peau est contaminée.

+

Consulter un médecin si les symptômes se développent.

Contact avec les yeux :



Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières, vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.

lui enlever. Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.

Ingestion: Si la victime est consciente, ne pas tenter de faire vomir, appeler un médecin.



4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

<u>Inhalation :</u> une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation du nez de la gorge et des poumons.

L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

<u>Contact avec la peau :</u> Aucun effet important ou danger critique connu.

<u>Contact avec les yeux :</u> une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation des yeux.





Page 3/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

<u>Ingestion</u>: Aucun effet important ou danger critique connu.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux et traitements particuliers nécessaires

Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si une grande quantités ont été ingérées ou inhalées. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction inappropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie

- Agents d'extinction déconseillés : Aucun(e)

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

<u>Risques spécifiques :</u> Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu : Oxyde de soufre, oxydes d'azote (NOx), ammoniaque (NH3), amines, oxydes de phosphore, chlorure d'hydrogène (HCI), chlore.

5.3 Conseils aux pompiers

<u>Précautions spéciales pour les pompiers :</u> En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site évacuant toute personne se trouvant prés des lieux de l'accident en tenant compte du sens du vent. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Equipements de protection spéciaux pour pompiers :

Vêtements de protection chimique y compris casques, bottes, gants, conforme à la norme européennes EN469 et le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est recommandé pour pénétrer dans la zone dangereuse.

<u>Autres informations :</u> Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.

Classe d'inflammabilité: Non disponible

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel autre que le personnel d'invention :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Employer un équipement de protection approprié. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu, éviter la formation de poussière, veiller à une aération suffisante.

<u>Pour les agents d'intervention</u>: si des vêtements de protections sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également, les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'invention : ».





Page 4/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

<u>Précautions pour l'environnement</u>: Ne pas disperser les résidus du produit dans l'environnement. (eaux, égouts, sol, air,...). Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement.

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

Grand déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir section1, section 8 et section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Quand le produit doit être manipulé, utiliser des équipements personnels de protection appropriés : gant, masque ou filtre anti-poussière. (voir section 8).

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :



Eviter la formation excessive de poussières. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre.

Se laver soigneusement les mains, le visage après utilisation, retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Stockage:



Stocker conformément à la réglementation locale.

Installer l'engrais loin d'une source de chaleur, de feu, d'agent oxydant et comburant (mazout,...), combustible, dans les fermes tenir à l'écart du foin, paille, céréale,... S'assurer de la bonne tenue de l'aire de stockage. Toute construction utilisée pour le stockage doit être sèche, bien ventilée et identifié. Eviter toute exposition non nécessaire à l'air ambiant l'exposition au soleil afin d'éviter la destruction physique du produit en raison des cycles thermiques.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètre de contrôle

Limites d'exposition professionnelles :





Page 5/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

Nom du produit	Туре	Exposition/ description milieu	Valeur	Population	Effets	Description de la méthode
Sulfate d'ammonium	DNEL	inhalation	11.167 mg/m3		Systémiques Long terme	
Sulfate d'ammonium	DNEL	dermale	42.667 mg/kg bw/d		Systémiques Long terme	
Sulfate d'ammonium	PNEC	Eau douce	0.312 mg/L		-	
Sulfate d'ammonium	PNEC	Eau de mer	0.0312 mg/L			
Sulfate d'ammonium	PNEC	Rejets intermittents	0.53 mg/L			
Sulfate d'ammonium	PNEC	Traitement eaux usées	16.18 mg/L			
Sulfate d'ammonium	PNEC	Sédiment d'eau douce	0.063 mg/kg dw			
Sulfate d'ammonium	PNEC	Sol	62.6 mg/kg dw			
Chlorure de potassium	DNEL					Non applicable
Chlorure de potassium	PNEC					Non applicable
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Dermale	34.7 mg/kg/jour	travailleurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Inhalation	6.1 mg/m3	Travailleurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Orale	2.1 mg/kg/jouir	Consommateurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Dermale	20.8 mg/kg/jour	Consommateurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Inhalation	1.8 mg/m3	Consommateurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	PNEC	Eau douce	1.7 mg/l			
Phosphate d'ammoniaque	PNEC	Eau marine	0.17 mg/l			
Phosphate d'ammoniaque	PNEC	Sgtation épuration STP	10mg/l			
Dolomie		eur limite moyenne d'ex et 1982 pour le carbona				e du Ministère du

8.2 Contrôles de l'exposition

Procédures de surveillance recommandées :

Eviter des hautes concentrations de poussières et ventiler si nécessaire . Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour

animaux.

<u>Protection individuelle</u>: Telles que les équipements de protection individuelle. (EPI)







- Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules (type EN 149 Masque anti-poussière) P2, parfaitement ajusté, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus.

- Protection des mains : Porter des gants imperméables. (type EN 374)



- Protection des yeux : Porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit. (type EN 166, EN 170 Lunettes de protection).

- Protection de la peau : Vêtement de travail protecteur.

-Hygiène industrielle : Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation.

Se laver les mains, les avant-bras et le visage avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes et après le travail, en toutes circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Contrôle de l'action des agents d'environnement :

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés et chimiques essentielle

Indications générales	
Aspect :	
Etat physique	Mélange de granulés (solide)
Couleur	Beige, blanc, gris, rosé et marron
Odeur	Légèrement ammoniacale à inodore
Valeur du pH	Entre 5 et 9.5
Changement d'état	
Point de fusion (°C)	> 235°C pour le sulfate d'ammonium
	>155°C pour le phosphate d'ammoniaque, >235C°,
	>776°C pour le chlorure de Potasse,
	CaO 2570°C-MgO 2800°.
Point d'ébullition	>235 °C pour le sulfate d'ammonium
	1500°C pour le chlorure de potassium,
	CaO 2850°C-MgO 3000°C à 100hPa,
	phosphate d'ammoniaque non déterminé,
Point de décomposition	La dolomie se décompose entre 700 et 750°C pour former du CaCO3-MgOet du CO2, puis entre
	825 et 900°C pour former du CaO-MgO et du CO2.
	Non disponible pour le phosphate d'ammoniaque, le chlorure de potassium,
	>235 °C pour le sulfate d'ammonium
Point d'éclair	Non applicable
Inflammabilité (solide gaz)	La Dolomie est ininflammable,
	non disponible pour phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potasse et sulfate d'ammonium
Température d'inflammation	Non disponible
Auto inflammation	Non disponible
Danger d'explosion	Non disponible
Limites d'explosion	
Inférieure	Non applicable
Supérieure	Non applicable
Propriétés comburantes	Non disponible
Pression de vapeur	0.0762 Pa pour Phosphate d'ammoniaque
	non disponible pour le chlorure de potasse et le sulfate d'ammonium
	non volatile pour la dolomie
Densité à 20°C	1.987 g/m3 pour le chlorure de potasse,
	+- 1000 kg/m3 pour le phosphate d'ammoniaque.
Solubilité dans/miscible avec de l'eau à	7.6 g/l pour le sulfate d'ammonium
20°C	347 g/l pour le chlorure de potasse,
	100 g/l pour le phosphate d'ammoniaque non disponible pour la dolomie
Coefficient de partage (no-octanol/eau)	-5.1 pour le sulfate d'ammonium,
	non déterminé pour le phosphate d'ammoniaque, le chlorure de potasse et la dolomie.
<u>Viscosité</u>	
Propriété d'explosivité	Non disponible
Propriété comburantes	Non disponible





Page 7/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

9.2 Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Réactivité

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi. La dolomie se décompose entre 700 et 750°C pour former du CaCO3-MgO et du CO2, puis entre 825 et 900°C

pour former du CaO-MgO et du CO2. Ce CaO-MgO est un produit irritant à PH élevé qui produit de la chaleur en présence de l'eau.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

Néanmoins la dolomie réagit de façon exothermique avec les acides pour former des sels de calcium et de magnésium.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi. Néanmoins possibilité : BrF₃ KMnO₄ + acide sulfurique.

10.4 Condition à éviter

Ne pas stocker à l'humidité et à proximité d'acide. Bien nettoyer les résidus d'engrais avant travaux par point chaud. Ne pas stocker à une chaleur supérieure au point de fusion.

10.5 Matières incompatible

Agent oxydants, matières comburantes, Acides, Bases, cuivre et ses liaisons, nitrites, alcalis.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

Gaz hydrochlorique (HCI), chlore, oxydes de soufre, oxydes d'azote (NOx), ammoniaque, oxydes phosphoriques.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Effet aigus potentiels sur la santé :

Nom du produit/composant	Résultat	Espèce	Dosage	Exposition
Sulfate d'ammonium	DL50 (OECD 401)	Rat	4250 mg/kg	oral
Sulfate d'ammonium	DL50 (OECD 423)	Rat	>2000 mg/kg	oral
Sulfate d'ammonium	DL50 (OECD 434)	Rat	>2000 mg/kg	dermal
Sulfate d'ammonium	CL50	Guinea Pig	>900mg/m3	inhalation
Phosphate d'ammoniaque	DL50 (OECD 425)	Rat	>2000 mg/kg	oral
Phosphate d'ammoniaque	DL50 (OECD 402)	Rat	>5000 mg/kg	dermal
Phosphate d'ammoniaque	CL50 (OECD 403)	Rat	>5 mg/l	inhalation
Chlorure de potassium	LD50	Rat	3020 mg/kg	
Dolomie	Produit non toxique, en abondance da	ns la nature. Se référer	aux rubriques 2 et 4	

Irritation/Corrosion cutanée

Non du composant	Exposition	Conclusion
Sulfate d'ammonium	Peau	Non irritant dans des conditions normales



Alliance occitane

Page 8/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

Révision : 03-11-2017 Entrée en vigueur : 03-11-2017 Version : 2

		d'utilisation
Phosphate d'ammoniaque	Peau	Non irritant dans des conditions normales
		d'utilisation
Chlorure de potassium	Peau	Non irritant dans des conditions normales
•		d'utilisation
dolomie	Produit non toxique, en abondance dans la nat	ure. Se référer aux rubriques 2 et 4
Effets potentiels du mélange	Peau	Aucun dans des conditions normales
		d'utilisation

Irritation/corrosion oculaire

Nom du composant	Exposition	Conclusion		
Sulfate d'ammonium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation, attention à la poussière		
Phosphate d'ammoniaque	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation		
Chlorure de potassium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation		
Dolomie	Produit non toxique, en abondance da	Produit non toxique, en abondance dans la nature. Se référer aux rubriques 2 et 4		
Effets potentiels du mélange	Yeux	Aucun dans des conditions normales d'utilisation		

Sensibilisation

Nom du composant	Voie d'exposition	Espèce	Observation/conclusion
Sulfate d'ammonium	Peau/respiratoire		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Phosphate d'ammoniaque	-	souris	Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Dolomie	Produit non toxique, en abond	Produit non toxique, en abondance dans la nature. Se référer aux rubriques 2 et 4	
Effets potentiels du mélange	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation

Risques	Nom du composant et test	Conclusion
•	effectué le cas échéant	
Mutagénicité	Sulfate d'ammonium	Aucun effet connu (OECD 471-476-473)
	Phosphate d'ammoniaque	Aucunes données disponibles
	Chlorure de potassium	Aucun effet connu
	Dolomie	Aucun effet connu
Cancérogénicité	Sulfate d'ammonium	Aucun effet important connu (OECD 453)
-	Phosphate d'ammoniaque	Aucunes données disponibles
	Chlorure de potassium	Pas de données disponibles
	Dolomie	Aucun effet connu
Toxicité pour la reproduction et le	Sulfate d'ammonium	Aucun effet important connu à ce jour.
développement	Phosphate d'ammoniaque	Aucune données disponibles
	Chlorure de potassium	Aucune classification n'est nécessaire
	Dolomie	Aucun effet connu
Toxicité spécifique pour certains organes	Sulfate d'ammonium	Aucun effet important connu
cibles exposition unique	Phosphate d'ammoniaque	Aucunes données disponibles
	Chlorure de potassium	Non disponible
	Dolomie	Pas de sensibilisation
Toxicité spécifique pour certains organes	Sulfate d'ammonium	Aucun effet important connu
cibles exposition Répétée	Phosphate d'ammoniaque	Aucunes données disponibles
	Chlorure de potassium	Non disponible
	Dolomie	Pas de sensibilisation
		Aucun effet important connu dans des
Effets potentiels du mélange	FERTIMIX P 12-16-10+SO3	conditions normales d'utilisation, néanmoins
_		le risque zéro n'existe pas.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES



<u>Sur le produit</u> : Aucune étude n'a été réalisé pour le moment sur ce mélange, éviter le rejet de grandes quantités du produit dans l'environnement.

Ecotoxicité aquatique :

Non du composant	Résultat	Espèce	Exposition
Sulfate d'ammonium	EC50/423mg/L	Daphnia magna	24 H
	LC50/14mg/L	Daphnia magna	48 H
	LC50/460-1000mg/L	Leuciscus idus	96 H static
	LC50/250 mg/L	Brachydanio rerio	96 H
	LC50/420 mg/L	Brachydanio rerio	96 H static
	LC50/18 mg/L	Cyprinus carpio	96 H
	LC50/100MG/I	Pimephales promelas	96 H
	LC50/32.2-41.9mg/L	Oncorhynchus mykiss	96 H
	LC50/5.2-8.2mg/L	Oncorhynchus mykiss	96 H s/static
	LC50/123-128 mg/L	Poecilia reticulata	96 H s/static
	LC50/126mg/L	Poecilia reticulata	96 H
Phosphate d'ammonium	CL50 1700mg/L	Cirrhina mrigala	96 H
	ErC50 >100mg/L	Pseudokirchneriella	72 H
	•	sucapitala	
	CE50 >100 mg/L	Boue activée	3 H
Chlorure de potassium	EC50/1337 mg/l	Algues	120H
	EC50/130MG/L	Daphnie magna	12d
	EC50/660mg/l	Daphnie magna	48h
	LC50/880 mg/l	Poisson fatheadh minnow	96h
Dolomie	La dolomie est persistante et non biodégradable, mais elle n'a pas d'effets nocifs à long terme sur		ne sur
	l'environnement.	-	

12.2 Persistance/dégradable

Non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le sulfate d'ammonium log Pow -5.1

Le Phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potassium sont solubles dan l'eau...

12.4 Mobilité dans le sol

L'urée, le phosphate d'ammoniaque, le chlorure de potassium est fortement soluble dans l'eau et la dolomie est fortement non biodégradable et persistante.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT	Non disponible
VPVB	Non disponible

12.6 Autres effets néfastes

L'épandage excessif peut avoir un impact défavorable sur l'environnement : eutrophisation des eaux de surface, contamination de la nappe phréatique.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1 Méthode et traitement des déchets

Déchet:





Page 10/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

06 10 99	Déchets non spécifiés ailleurs.

Recommandation:

Produit : vérifier la réutilisation en agriculture.

Emballages : Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

 Emballages contaminés : les emballages contaminés sont à vider de manière optimale ; ils peuvent ensuite être valorisé après un nettoyage adéquat.

45.04.00	
15 01 02	Emballages en matières plastiques.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification ADR/ADNR/IMDG/IATA

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMG	IATA
14.1 Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport ONU	-	-	-	-
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-	-
14.4 Groupe d'emballage	-	-	-	-
14.5 Danger pour l'environnement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.6 précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1 Réglementation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementation EU (CE)

Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 : Néant

Pictogrammes de danger : Aucun.

Symbole(s) : Aucun(e).

Phrase(s) H : Aucun(e).

Phrase(s) P : Aucun(e).

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Une évolution de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.





Page 11/12

FERTIMIX P 12-16-10_SO3 ENGRAIS NPK de mélange (SO3) 16-19-16 (16) AOP70 Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

 Révision :
 03-11-2017

 Entrée en vigueur :
 03-11-2017

 Version :
 2

15.3 Statut d'enregistrement

Applicable

16. AUTRES INFORMATIONS

*Produit à usage agricole

Révision : Date établissement, date de révision, date d'entrée en vigueur, version :

voir entête FDS

Texte intégral des mentions et classifications de section 3 :

Origine des données utilisées : : Cette fiche de sécurité a été réalisée/ mise à jour sur la base des

informations fournies par les fabricants.

Conseils relatifs à la formation : Avant d'utiliser ce mélange/substance/préparation, le personnel doit être

instruit selon cette fiche de sécurité.

Acronymes et abréviation :

CLP: Classification Labelling Packing, (règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage selon 1272/2008/CE

REACH: registration Evaluation Autorisation and Restriction of Chemicals, (l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicable à ces substances)

GHS: Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals

RDI: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

ADR: Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par route.

ADN: Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par vois de navigation du Rhin.

ICAO: international Civil Aviation organisation.

IMDG: international maritime code for dangerous goods, (le code maritime international des marchandises dangereuses).

IATA: international Air Transport Association, (Association internationale du transport aérien).

DOT: US department of transportation.

EINECS: european inventory of Existing Commercial Chemical Substances. **CAS**: Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society).

CE50: concentration effective médiane; **DNEL**: Derived No-Effet Level (REACH).

PNEC: Predicted No-Effet Concentration (REACH).

LC50: Lethal concentration, 50 percent.

LD50: Lethal dose, 50 percent.

NOAEL: No Observable Adverse Effect leved **vPvB**: Très persistantes et très bio-accumulables; **NOAEC**: Concentration sans effet nocif observé;

NOAEL Niveau sans effet nocif observé;

NOEC: concentration sans effet nocif observé;

OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Économiques;

PBT: persistantes, bioaccumulables et toxiques;

PNEC: Concentration prévisible sans effet;

STEL: Valeur limite d'exposition à court terme: UE: l'Union Européenne.





Page 12/12

FERTIMIX P 12-16-10_S03 ENGRAIS NPK de mélange (S03) 16-19-16 (16) AOP70

Etablissement : 17-12-2013 Version précédente : 1

Révision : 03-11-2017 Entrée en vigueur : 03-11-2017

Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte au moment de sa publication. Toutefois, ni le fournisseur ni le metteur en marché ni un de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'approbation des substances ou préparations. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.

Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou l'élimination du produit.